


Slangsatser för Andningsluft

– När dina val är livsavgörande





CEJNs slangsatser levereras alltid med CEJN originalkopplingar och -nipplar

Professionella, högkvalitativa och innovativa produkter har alltid producerats av oss på CEJN, allt sedan vår första patenterade kvalitetskoppling lanserades 1955. De senaste åren har vi sett ett ökat intresse av förmonterade slangsatser inom andningsluftsområdet.

Då vi alltid varit ledande inom utveckling och är kända för att lyssna på våra kunder, har vi nu tagit nästa steg och breddar vårt sortiment till att inkludera certifierade förmonterade slangsatser för krävande andningsluftsapplikationer.

Säkerställ din andningsluft!

En certifierad slangsatser för andningsluft från CEJN uppfyller kraven i EN14593:2005 och 14594:2005 och har genomgått tuffa tester på våra slangcenter. Men vad betyder detta för Dig?

Tidigare kunde vi på CEJN endast ta ansvar för vår snabbkoppling. Nu däremot, är hela processen certifierad och varje slangsatser håller den högsta säkerhetsnivån på marknaden. Slangsatserna består dessutom av komponenter av högsta kvalitet. Bakom detta finns en pålitlig partner med nära 60 års erfarenhet. Konstn att montera slang beror inte enbart på monteringsprocessen – utan är också avhängig av högkvalitativa produkter samt erfaren personal.



CEJNs testområde: slangsatserna genomgår tuffa test såsom tester vid extrema temperaturer.



Ett litet inspektionshål i hylsan för att säkerställa att din slang fortfarande är säker att arbeta med.

Överträffar gällande standard

På CEJN producerar vi de bästa produkterna då vi vet att våra val kan vara livsavgörande. Våra slangsatser finns som standard med en hylsa i rostfritt stål, vår standard säkerhetslåsning på kopplingen och det högsta flödet på marknaden. Alla oberoende tester fastställer samma sak – med CEJNs slangsatser för andningsluft får du en säker och pålitlig produkt av högsta kvalitet och prestanda.

För att göra Dig, vår kund, lugn och för att garantera korrekt montering, så har vi inkluderat ett litet inspektionshål i hylsan. Under kvalitetskontrollen kan vi enkelt kontrollera och säkerställa att slangen installerades korrekt under pressningen. Du kan när som helst, om din slangsatset blivit utsatt för tung belastning, kasta ett öga på inspektionshålet för att säkerställa att din slang fortfarande håller samma säkerhet. Det är att ta säkerheten till nästa nivå.

**För att uppfylla
Dina krav!
Tre olika slangar,
anpassade för olika
applikationsområden**




Slangsatser för alla behov

Då varje kund är unik för oss på CEJN, så monteras varje slangsatset för andningsluft enligt dina specifikationer. Vi erbjuder tre olika typer av slang där var och en passar för olika applikationsområden. Välj den slang som uppfyller dina krav, så tar vi fram den i önskad längd samt monterar på våra högkvalitativa snabbkopplingar och nipplar, allt enligt dina önskemål.

Innan din order lämnar vårt slangcenter, utsätter vi den för flera olika test för att säkerställa att den är korrekt monterad och att funktionen är optimal. Nedan finner du våra tre olika slangar: spiralslang för mindre tuffa applikationer och för krävande applikationer – gummi- och PVC-slang.

Technical data

	Spiralslang PUR	Rak PVC-slang	Rak gummslang
Max. arbetstryck	10 bar (145 PSI)	15 bar (217 PSI)	15 bar (217 PSI)
Min. sprängtryck	25 bar (362 PSI*)	60 bar (870 PSI*)	60 bar (870 PSI*)
Temperaturområde	-20°C – +60°C (-4°F – +140°F)	-15°C – +60°C (5°F – +140°F)	-40°C – +60°C (-40°F – +140°F)
Slangmaterial	Esterbaserad polyuretan, oarmerad	PVC, polyesterförstärkt	Nitrilgummi (NBR) med NBR/PVC-överdrag
ID x OD (MM)	6,5 x 10 o 8 x 12	10 x 16	9,5 x 19,5
Features	<p>CEJNs slangsatser levereras i färdiga längder klara att använda med kopplingar och nipplar ur serie 342 och återanvändbara Stream-Line anslutningar.</p> <ul style="list-style-type: none"> Gnistbeständig Grön slang Lätt och flexibel med mycket bra återformningsegenskaper Utmärkt motståndskraft mot oljor, lösningsmedel och andra ej vattenbaserade lösningar Lång livslängd Andra kopplings- och nippelserier på begäran 	<p>CEJN slangsatser i kundanpassade längder med kopplingar och nipplar i CEJN serie 341, 342, 344, 345 eller 346.</p> <ul style="list-style-type: none"> Kundanpassade längder Hylsa i rostfritt stål Grön slang Lättviktslang Kostnadseffektiv Flexibel - enkel att hantera Kadmium- och silikonfri Motståndskraftig mot syra, alkali och de flesta organiska kemikalier Gnistbeständig Lång livslängd 	<p>CEJN slangsatser i kundanpassade längder, med kopplingar och nipplar ur CEJN serie 341, 342, 344, 345 och 346.</p> <ul style="list-style-type: none"> Kundanpassade längder Hylsa i rostfritt stål Svart slang med grön rand Märkt med H (värmebeständig), S (antistatisk) och F (eldbeständig) enligt gällande standards Bra flexibilitet vid låga temperaturer Antistatisk, konduktiv slang och överdrag, $10^3 \Omega/m < R < 10^8 \Omega/m$ Utmärkt motstånd mot kemikalier Tålig Lång livslängd
	Uppfyller kraven enligt EN 14593 1/2:2005 och EN 14594:2005: Light duty (klass A)	Uppfyller kraven enligt EN 14593 1/2:2005 och EN 14594:2005: Heavy duty (klass B), AS/NZS 1716:2012	Uppfyller kraven enligt EN 14593 1/2:2005 och EN 14594:2005: Heavy duty (klass B), AS/NZS 1716:2012
	*) De angivna arbetstrycken gäller vid +20°C.	*) De angivna arbetstrycken gäller vid +20°C.	*) De angivna arbetstrycken gäller vid +20°C.



Säkerställ Din Andningsluft!

- Hitta din närmsta CEJN-distributör eller slangcenter

Våra center där vi monterar slangsatser för andningsluft finns över hela världen och varje center har genomgått omfattande tester innan certifiering. Du kan vara lugn, CEJN är ingen nybörjare när det gäller slangmontering: i över 25 år har vi levererat slangsatser för högtryckshydraulik upp till 3000 bar. Nu har vi tagit steget vidare för att säkra ditt nästa andetag.

Trots att CEJN har expanderat till andra marknader sedan starten 1955, har vi lyckats behålla våra rötter i hjärtat av Sverige. För oss är "Made in Sweden" en symbol för hög industriell standard. Lägg till "by CEJN" och du har en försäkran om hög och förstklassig prestanda.

För att kunna vara steget före måste man verka nära marknaden, vilket är främsta anledningen till att CEJN har etablerat filialer över hela världen. Med nära 60 års erfarenhet, vet vi att desto mer avancerade våra tekniska lösningar är, desto mer användarvänliga behöver de vara. Vi erbjuder lokal teknisk support och punktliga leveranser till våra kunder på alla stora industrimarknader. Ett nära samarbete mellan utvecklingsavdelning och våra säljkontor säkerställer att marknaden får tillgång till all vår kompetens, sortimentsbredd, applikationssupport samt punktliga leveranser.